



# Grillo

AGRIGARDEN MACHINES





# G Z1 - G Z2 - G Z3




G Z1



G Z2



G Z3



|             |  | HP-kW           |  CC |  L (US qts) |  |  |  |  |  |  kg (lb) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G Z1</b> | 575 EX B&S                                                                          | HP 3 - kW 2.2   | 140/1                                                                                  | 0,8 (0.84)                                                                                     |  | 155 rpm                                                                             | --                                                                                    | A 28 cm (11 in)                                                                       | 52 cm (20 in)                                                                         | 35 (77)                                                                                       |
| <b>G Z2</b> | 575 EX B&S                                                                          | HP 3 - kW 2.2   | 140/1                                                                                  | 0,8 (0.84)                                                                                     |  | 155 rpm                                                                             | Max 2,1 km/h (1.3 mph)                                                                | A 28 cm (11 in)                                                                       | 52 cm (20 in)                                                                         | 41 (90)                                                                                       |
| <b>G Z3</b> | GCV 170 Honda                                                                       | HP 4.8 - kW 3.6 | 166/1                                                                                  | 0,9 (0.95)                                                                                     |  | 155 rpm                                                                             | Max 2,1 km/h (1.3 mph)                                                                | A 28 cm (11 in)                                                                       | 75 cm (29.5 in)                                                                       | 45 (99)                                                                                       |

# PRINCESS


## M1 - MR



PRINCESS MR



PRINCESS M1



|           |                    | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts) |  |           |                              |                    |                              |          |
|-----------|--------------------|-----------------|-------|----------------|--|-----------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| <b>M1</b> | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)        |  | ① 132 rpm | --                           | A 32 cm<br>(12 in) | 30-52-77 cm<br>(12-20-30 in) | 62 (137) |
| <b>MR</b> | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)        |  | ① 132 rpm | Max<br>2,3 km/h<br>(1.4 mph) | A 32 cm<br>(12 in) | 30-52-77 cm<br>(12-20-30 in) | 64 (141) |
|           | GX 200<br>Honda    | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3)      |  |           |                              |                    |                              | 62 (137) |

# PRINCESS


## MP3 - MP3 PRO



PRINCESS MP3



PRINCESS MP3 PRO



MP3 PRO



MP3



MP3 LABOUR KIT

|            |                    | HP-kW           | CC    | L (US qts) |  |                       |                              |                    |                              |          |
|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| MP3        | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)    |  | ① 36 rpm<br>② 160 rpm | Max<br>2,3 km/h<br>(1.4 mph) | A 32 cm<br>(12 in) | 30-52-77 cm<br>(12-20-30 in) | 65 (143) |
| MP3<br>PRO | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)    |  | ① 36 rpm<br>② 160 rpm | Max<br>2,3 km/h<br>(1.4 mph) | A 33 cm<br>(13 in) | 56-82 cm<br>(22-32 in)       | 68 (150) |
|            | GX 200<br>Honda    | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3)  |  | ① 36 rpm<br>② 160 rpm | Max<br>2,3 km/h<br>(1.4 mph) | A 33 cm<br>(13 in) | 56-82 cm<br>(22-32 in)       | 66 (145) |



# HR7 PRO



HR78 PRO



HR78 PRO



HR76 PRO






HR75 PRO



|          |  | HP-kW           | CC    |  L (US qts) |  |                                  |  |  |  |  kg (lb) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HR75 PRO | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)                                                                                        |  | <br>53 rpm<br>123 rpm<br>162 rpm | Max<br>3 km/h<br>(1.8 mph)                                                            | A 32 cm<br>(12 in)                                                                    | 58-85-111 cm<br>(23-33-43 in)                                                         | 83 (183)                                                                                      |
| HR76 PRO | G 300 FA<br>Loncin                                                                  | HP 9.3 - kW 6.8 | 302/1 | 6,1 (5.6)                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 95 (209.4)                                                                                    |
| HR77 PRO | SH178 FA<br>Norwik                                                                  | HP 5.3 - kW 4   | 306/1 | Diesel<br>3,5 (3.6)                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 97 (213.8)                                                                                    |
| HR78 PRO | SH178 FA<br>Norwik                                                                  | HP 5.3 - kW 4   | 306/1 | Diesel<br>3,5 (3.6)                                                                            |  |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 105 (231.4)                                                                                   |

# 11500



|       |  | HP-kW           | CC/  | <br>L (US qts) |  |  |  |  |  | <br>kg (lb) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11500 | GX 200<br>Honda                                                                     | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                                   | 3,1 (3.3)                                                                                         |  | ① 53 rpm<br>② 123 rpm<br>③ 162 rpm                                                  | Max<br>3 km/h<br>(1.8 mph)                                                            | A 34 cm<br>(13.4 in)                                                                  | 59-86-112 cm<br>(23-34-44 in)                                                         | 82 (180.7)                                                                                       |
|       | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1                                                                                   | 5,3 (5.6)                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 90 (198.4)                                                                                       |
|       | KD15 350<br>Kohler                                                                  | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1                                                                                   | Diesel<br>4,3 (4.5)                                                                               |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 98 (216)                                                                                         |
|       |                                                                                     |                 |                                                                                         |                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 110 (242.5)                                                                                      |
|       |                                                                                     |                 |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 121 (266.7)                                                                                      |



# G 45

## COUNTER-ROTATING TILLER



|             |  |  |  |  |  |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                     |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>G 45</b> | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1                                                                     | 196/1                                                                               | 3 (3.2)                                                                             |  |  4.00-8<br>1,6 km/h<br>(1 mph)<br> |  4.00-8<br>2,5 km/h<br>(1.5 mph)<br> |  A 26 cm<br>(10 in) | 50 cm<br>(20 in)                                                                      | 82 (181)                                                                              |

# G 46

## COUNTER-ROTATING TILLER



|             |                 | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts) |  |                                    |                                    |                    |                  | <br>kg (lb) |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| <b>G 46</b> | GX 200<br>Honda | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3)      |  | 4.00-8<br>1,6 km/h<br>(1 mph)<br>→ | 4.00-8<br>1,6 km/h<br>(1 mph)<br>← | A 26 cm<br>(10 in) | 50 cm<br>(20 in) | 98 (216)    |



# G 52



|             |  |  |  |  |  |                                                            |                                                           |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | HP-kW                                                                               | CC                                                                                  | L (US qts)                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       | kg (lb)                                                                               |
| <b>G 52</b> | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1                                                                     | 196/1                                                                               | 3 (3.2)                                                                             |  |  13x5.00-6<br>1,4 km/h (0.9 mph) →<br>2,2 km/h (1.4 mph) ← |  13x5.00-6<br>2,2 km/h (1.4 mph) →<br>1,4 km/h (0.9 mph) ← | A 26 cm (10 in)                                                                       | 37-50 cm (15-20 in)                                                                   | 67 (148)                                                                              |

# G 55



LABOUR KIT



|      |                    | HP-kW           | CC    | L (US qts) |  |                                                   |                                                   |                 |               |          |
|------|--------------------|-----------------|-------|------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| G 55 | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)    |  | 4.00-8                                            | 4.00-8                                            |                 |               | 89 (196) |
|      | GX 200<br>Honda    | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3)  |  | I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph)<br> | I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph)<br> | A 26 cm (10 in) | 58 cm (23 in) | 87 (192) |



# G 84



## FORWARD AND COUNTER-ROTATING TILLER



|      |  | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts) |  |                                                                                                              |                                                                                                             |  |  | <br>kg (lb) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G 84 | GX 200<br>Honda                                                                     | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3)                                                                                         |  | <br>4.00-8<br>I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph)<br>I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph) | <br>4.00-8<br>I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph)<br>I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph) | A 32 cm (12 in)                                                                       | 37-47-58 cm (15-19-23 in)                                                             | 111 (245)                                                                                        |

# G 85d



## FORWARD AND COUNTER-ROTATING TILLER



|              |  | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts) |  | <br>DIFF. LOCK |  |  |  |  | <br>kg (lb) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G 85d</b> | G 300 FA<br>Loncin                                                                  | HP 9.3 - kW 6.8 | 302/1 | 6,1 (6.4)                                                                                         |  | ✓                                                                                                 | 4.00-10                                                                             | 4.00-10                                                                              |                                                                                       |                                                                                       | 127 (280)                                                                                        |
|              | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1 | 5,3 (5.6)                                                                                         |  | ✓                                                                                                 | I 1,3 km/h<br>(0.8 mph)                                                             | I 1,3 km/h<br>(0.8 mph)                                                              |                                                                                       |                                                                                       | 127 (280)                                                                                        |
|              | R 300 D<br>Rato                                                                     | HP 8.2 - kW 6   | 301/1 | 5,4 (5.7)                                                                                         |  | ✓                                                                                                 | II 3,0 km/h<br>(1.9 mph)                                                            | II 3,0 km/h<br>(1.9 mph)                                                             | A 32 cm<br>(12 in)                                                                    | 37-47-58-68-<br>77 cm<br>(15-19-23-27-<br>30 in)                                      | 142 (313)                                                                                        |
|              | KD15 350<br>Kohler                                                                  | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1 | Diesel<br>4,3 (4.5)                                                                               |  | ✓                                                                                                 | I 1,3 km/h<br>(0.8 mph)                                                             | I 1,3 km/h<br>(0.8 mph)                                                              |                                                                                       |                                                                                       | 132 (291)                                                                                        |
|              |                                                                                     |                 |       |                                                                                                   |  |                                                                                                   | II 3,0 km/h<br>(1.9 mph)                                                            | II 3,0 km/h<br>(1.9 mph)                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 151 (332)                                                                                        |



# G 107d



|               |  | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts) |  | <br>DIFF. LOCK |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                      | <br>kg (lb) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G 107d</b> | G 300 FA<br>Loncin                                                                  | HP 9.3 - kW 6.8 | 302/1 | 6,1 (6.4)                                                                                         |  | ✓                                                                                                 |  5.00-10                                                                                                                                                                                                                                              |  5.00-10                                                                                                                                                                                                                                                | <br>A 32 cm<br>(12 in) | <br>37-47-58-68-<br>77 cm<br>(15-19-23-27-<br>30 in) | 136 (300)                                                                                        |
|               | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1 | 5,3 (5.6)                                                                                         |  | ✓                                                                                                 |  1,3 km/h<br>(0.8 mph)<br> 2,4 km/h<br>(1.5 mph)<br> 3,6 km/h<br>(2.2 mph)<br>→ |  1,3 km/h<br>(0.8 mph)<br> 2,4 km/h<br>(1.5 mph)<br> 3,6 km/h<br>(2.2 mph)<br>→ |                                                                                                             |                                                                                                                                           | 136 (300)                                                                                        |
|               | R 300 D<br>Rato                                                                     | HP 8.2 - kW 6   | 301/1 | 5,4 (5.7)                                                                                         |  | ✓                                                                                                 |  1,3 km/h<br>(0.8 mph)<br> 2,4 km/h<br>(1.5 mph)<br> 3,6 km/h<br>(2.2 mph)<br>← |  1,3 km/h<br>(0.8 mph)<br> 2,4 km/h<br>(1.5 mph)<br> 3,6 km/h<br>(2.2 mph)<br>← |                                                                                                             |                                                                                                                                           | 150 (330)                                                                                        |
|               | KD15 440<br>Kohler                                                                  | HP 11 - kW 8.1  | 441/1 | Diesel<br>5 (5.3)                                                                                 |  | ✓                                                                                                 |  1,3 km/h<br>(0.8 mph)<br> 2,4 km/h<br>(1.5 mph)<br> 3,6 km/h<br>(2.2 mph)<br>← |  1,3 km/h<br>(0.8 mph)<br> 2,4 km/h<br>(1.5 mph)<br> 3,6 km/h<br>(2.2 mph)<br>← |                                                                                                             |                                                                                                                                           | 168 (370)                                                                                        |

# G 108 - G 110



G 108



G 110



|       |  | <br>CC/HP<br>HP-kW | <br>L (US qts) |  | <br>Steering<br>Brakes | <br>DIFF. LOCK |                                                                             |                                                                             |  |  | <br>kg (lb) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G 108 | GX 270<br>Honda                                                                     | 270 cc/1<br>HP 8.4 - kW 6.3                                                                           | 5,3 (5.6)                                                                                         |  | ✓                                                                                                         | ✓                                                                                                 | <br>5.00-10                                                                 | <br>5.00-10                                                                 |                                                                                       |                                                                                       | 136 (300)                                                                                        |
|       |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       | 144 (317)                                                                                        |
| G 110 | GX 390<br>Honda                                                                     | 389 cc/1<br>HP 11.7 - kW 8.7                                                                          | 6,1 (6.4)                                                                                         |  | ✓                                                                                                         | ✓                                                                                                 | <br>I 1,3 km/h (0.8 mph)<br>II 2,4 km/h (1.5 mph)<br>III 4,3 km/h (2.7 mph) | <br>I 1,3 km/h (0.8 mph)<br>II 2,4 km/h (1.5 mph)<br>III 4,3 km/h (2.7 mph) | A 32 cm (12.6 in)                                                                     | 37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)                                                 | 142 (313)                                                                                        |
|       |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                  |
|       | KD15 440<br>Kohler                                                                  | 441 cc/1<br>HP 11 - kW 8.1                                                                            | Diesel<br>5 (5.3)                                                                                 |  | ✓                                                                                                         | ✓                                                                                                 | <br>I 0.7 km/h (0.4 mph)<br>II 1.5 km/h (0.9 mph)<br>III 3.2 km/h (2.0 mph) | <br>I 0.7 km/h (0.4 mph)<br>II 1.5 km/h (0.9 mph)<br>III 3.2 km/h (2.0 mph) |                                                                                       |                                                                                       | 168 (370)                                                                                        |



# G 131 - G 131 BC



G 131



G 131 BC



G 131 BC



G 131 BC



G 131 BC

|                 |  | HP-kW               | CC       | <br>L (US qts) |  | <br>DIFF. LOCK |                                                                                                                 |                                                                   |  |  | <br>kg (lb) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G 131</b>    | KD15 440 Kohler                                                                     | HP 11 - kW 8.1      | 441 cc/1 | Diesel<br>5 (5.3)                                                                                 |  | ✓                                                                                                 | <br>5.00-12<br>I 1,2 km/h (0.7 mph)<br>II 2,4 km/h (1.5 mph)<br>III 3,4 km/h (2.1 mph)<br>IV 7.1 km/h (4.4 mph) | <br>5.00-12<br>I 1.7 km/h (1.0 mph)<br>II 3,5 km/h (2.2 mph)<br>→ | A 32 cm (12.6 in)                                                                     | 55-70-85 cm (22-28-34 in)                                                             | 192 (423)                                                                                        |
| <b>G 131 BC</b> | Vanguard 16 B&S                                                                     | HP 14 (16*) kW 10.3 | 479/2    | 8,5 (8.9)                                                                                         |  | ✓                                                                                                 | <br>1.7 km/h (1.0 mph)<br>II 3,5 km/h (2.2 mph)<br>←                                                            | <br>I 1,2 km/h (0.7 mph)<br>II 3,4 km/h (2.1 mph)<br>←            | A 32 cm (12.6 in)                                                                     | 55-70-85 cm (22-28-34 in)                                                             | 195 (430)                                                                                        |

\* Gross Power

# DUMPER

## 507- 406



DUMPER 406



DUMPER 507



|                   |  | HP-kW           |  | <br>L (US qts) |  |  |  | <br>kg (lb) | <br>kg (lb) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dumper 406</b> | G 200 FA Loncin                                                                     | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                               | 3 (3.2)                                                                                           |  | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)              | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)               | 400 kg (882 lb)                                                                                  | 270 (595)                                                                                        |
|                   | GX 200 Honda                                                                        | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                               | 3,1 (3.3)                                                                                         |  | III 3,5 km/h (2.2 mph)                                                               | III 3,5 km/h (2.2 mph)                                                                |                                                                                                  | 268 (591))                                                                                       |
| <b>Dumper 507</b> | GX 270 Honda                                                                        | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1                                                                               | 5,3 (5.6)                                                                                         |  | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)              | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)               | 500 kg (1102 lb)                                                                                 | 302 (666)                                                                                        |
|                   | R 300 D Rato                                                                        | HP 8.2 - kW 6   | 301/1                                                                               | 5,4 (5.7)                                                                                         |  | III 3,5 km/h (2.2 mph)                                                               | III 3,5 km/h (2.2 mph)                                                                |                                                                                                  | 319 (703)                                                                                        |
|                   | KD15 350 Kohler                                                                     | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1                                                                               | Diesel<br>4,3 (4.5)                                                                               |  | IV 8,7 km/h (5.4 mph)                                                                |                                                                                       |                                                                                                  | 312 (688)<br>337 (743)                                                                           |




# HWT 570

## MULTIFORCE



|                           |            | HP-kW         | CC/   | <br>L (US qts) |  |    |                    |                                      |                  |            |
|---------------------------|------------|---------------|-------|----------------|--|----|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| <b>HWT 570 Multiforce</b> | 575 EX B&S | HP 3 - kW 2.2 | 140/1 | 0,8 (0.84)     |  | -- | 41 cm<br>(16.2 in) | 15-30-50-60 mm<br>(0.6-1.2-2-2.4 in) | 60 cm<br>(24 in) | 46 (101.4) |

# HWT 600 WD



|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HWT 600 WD</b> | GCV 170<br>Honda                                                                    | HP 4.8 - kW 3.6                                                                     | 166/1                                                                               | 0,9 (1)                                                                             |  | 2,5 km/h<br>(1.5 mph)                                                               | 41 cm<br>(16.2 in)                                                                    | 15-30-50-60<br>mm<br>(0.6-1.2-2-2.4 in)                                               | 60 cm<br>(24 in)                                                                      | 47 (104)                                                                              |



# HWT 700

## SUPERTRAC



|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HWT 700<br/>SUPERTRAC</b> | FJ180V KAI<br>Kawasaki                                                              | HP 4.5 - kW 3.4                                                                     | 179/1                                                                               | 1,7 (1.5)                                                                           |  | 2,5 km/h<br>(1.5 mph)                                                               | 3.50-8<br><br>38 cm<br>(14.9 in)                                                      | 15-30-50-60<br>mm<br>(0.6-1.2-2-2.4 in)                                               | 60 cm<br>(24 in)                                                                      | 62 (137)                                                                              |

# GF 1



|             |  | HP-kW           |  | <br>L (US qts) |  |  |  |  |  | <br>kg (lb) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GF 1</b> | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                               | 3 (3.2)                                                                                           |  | 13x5.00-6                                                                           | 2,20 km/h<br>(1.4 mph)                                                                | —                                                                                     | 86-96cm<br>(34-38 in)                                                                 | 70 (154)                                                                                         |



# GF 2



|      |  | HP-kW           |  CC |  L (US qts) |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  kg (lb) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| GF 2 | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                                  |  3 (3.2)    |  |                                                                                     |  4.00-8                                                                                                                                                                                                                                              |  4.00-8                                                                                                                                                                                                                                              | 110-117 cm<br>(43-46 in)                                                              | 98 (216)                                                                                      |
|      | GX 200<br>Honda                                                                     | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                                  |  3,1 (3.3)  |  |                                                                                     |  1,0 km/h<br>(0.6 mph)<br> 2,0 km/h<br>(1.2 mph)<br> 3,0 km/h<br>(1.9 mph) |  1,0 km/h<br>(0.6 mph)<br> 2,0 km/h<br>(1.2 mph)<br> 3,0 km/h<br>(1.9 mph) |                                                                                       | 96 (212)                                                                                      |

# GF 3 - GF 3DF



GF 3DF



|        |  | HP-kW           | CC  |  L (US qts) |  |  Steering Brakes |  DIFF. LOCK |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |  kg (lb) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| GF 3   | G 300 FA<br>Loncin                                                                  | HP 9.3 - kW 6.8 | 302/1                                                                                  |  6,1 (6.4)  |  | —                                                                                                   | —                                                                                              |  4.00-8                                                                                                                                                                                                                                              |  4.00-8                                                                                                                                                                                                                                              |  110-117<br>127-132-137<br>cm<br>(43-46-50-52-54 in) | 105 (231)                                                                                     |
|        | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1                                                                                  |  5.3 (5.6)  |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 103 (227)                                                                                     |
|        | KD15 350<br>Kohler                                                                  | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1                                                                                  |  4,3 (4.5)  |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 115 (254)                                                                                     |
| GF 3DF | G 300 FA<br>Loncin                                                                  | HP 9.3 - kW 6.8 | 302/1                                                                                  |  6,1 (6.4)  |  | ✓                                                                                                   | ✓                                                                                              |  1,0 km/h<br>(0.6 mph)<br> 2,0 km/h<br>(1.2 mph)<br> 3,0 km/h<br>(1.9 mph) |  1,0 km/h<br>(0.6 mph)<br> 2,0 km/h<br>(1.2 mph)<br> 3,0 km/h<br>(1.9 mph) |                                                                                                                                           | 112 (245)                                                                                     |
|        | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1                                                                                  |  5.3 (5.6)  |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 110 (243)                                                                                     |
|        | KD15 350<br>Kohler                                                                  | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1                                                                                  |  4,3 (4.5)  |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 122 (269)                                                                                     |



# GH 8 - GH 9



GH 8



GH 9



GH 9



GH 9



GH 8

|      |  | HP-kW           |  | <br>L (US qts) |  |  |  |  |  | <br>kg (lb) |                    |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| GH 8 | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                               | <br>3 (3.2)    |  | HYDROSTATIC                                                                         |                                                                                       | 0 - 6 km/h<br>(0 - 3.7 mph)                                                           | 0 - 3 km/h<br>(0 - 1.9 mph)                                                           | 20...60 mm<br>(0.78...2.36 in)                                                                   | 58 cm<br>(22.8 in) | 135 (297) |
| GH 9 | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1                                                                               | <br>5,3 (5.6)  |  | HYDROSTATIC                                                                         |                                                                                       | 0 - 6 km/h<br>(0 - 3.7 mph)                                                           | 0 - 3 km/h<br>(0 - 1.9 mph)                                                           | 30...110 mm<br>(1.2...4.3 in)                                                                    | 68 cm<br>(26.8 in) | 158 (348) |
|      |                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                     | 85 cm<br>(33.5 in)                                                                  | 165 (364)                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                  |                    |           |

# CL 62M



|               |                    | HP-kW           |       | <br>L (US qts) |  |                               |                             |                               |                    |          |
|---------------|--------------------|-----------------|-------|----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| <b>CL 62M</b> | FJ180V<br>Kawasaki | HP 4.5 - kW 3.4 | 179/1 | 1,6 (1.5)      |  | <b>HYDROSTATIC</b>            |                             | 50...110 mm<br>(2.0...4.3 in) | 62 cm<br>(24.4 in) | 98 (216) |
|               |                    |                 |       |                |  | 0 - 4,7 km/h<br>(0 - 2.9 mph) | 0 - 3 km/h<br>(0 - 1.9 mph) |                               |                    |          |



# CL 75



|       |  | HP-kW            |  | <br>L (US qts) |  | <br>DIFF. LOCK | <br><br>HYDROSTATIC |                               |  |  | <br>kg (lb) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL 75 | GXV 390<br>Honda                                                                    | HP 10.2 - kW 7.6 | 389/1                                                                               | 2,1 (2.2)                                                                                         |  |                | 0 - 6 km/h<br>(0 - 3.7 mph)                                                                                                                                                                  | 0 - 3,5 km/h<br>(0 - 2.2 mph) | 50...150 mm<br>(2.0...5.9 in)                                                         | 75 cm<br>(29.5 in)                                                                    | 140 (309)                                                                                        |

# CLIMBER 7

## 7.15 - 7.18



CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.15



|             |  | HP-kW                    |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.15</b> | LC1P92F<br>Loncin                                                                   | HP 12 (*15)<br>kW 9.2    | 452/1                                                                               | 7 (7.4)                                                                                           | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 45 cm<br>(18 in)                                                                      | 35...85 mm<br>(1.3...3.3 in)                                                          | 85 cm<br>(33.5 in)                                                                    | 250 (551)                                                                                        |
| <b>7.18</b> | 7180<br>EXi INTEK<br>B&S                                                            | HP 15.2 (*18)<br>kW 11.2 | 656/2                                                                               | 7 (7.4)                                                                                           | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 45 cm<br>(18 in)                                                                      | 35...85 mm<br>(1.3...3.3 in)                                                          | 85 cm<br>(33.5 in)                                                                    | 255 (562)                                                                                        |



# CLIMBER 8

## 8.22



KIT MULCHING



|      |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.22 | 7220<br>PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                  | HP 18 (*22)<br>kW 13.2 | 656/2                                                                               | 7 (7.4)                                                                                           | ✓                                                                                                 | 0 - 10 km/h<br>(0 - 6.2 mph)                                                                       | 60 cm<br>(23.6 in)                                                                    | 35...110 mm<br>(1.3...4.3 in)                                                         | 91 cm<br>(36 in)                                                                      | 290 (639)                                                                                        |

\* Gross Power

# CLIMBER 9

## 9.18 - 9.22



CLIMBER 9.18



CLIMBER 9.22



CLIMBER 9.18



KIT MULCHING

|             |  | HP-kW                    |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9.18</b> | 7180<br>EXi INTEK<br>B&S                                                            | HP 15.2 (*18)<br>kW 11.2 | 656/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 10 km/h<br>(0 - 6.2 mph)                                                                       | 38 cm<br>(15 in)                                                                      | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in)                                                          | 91 cm<br>(36 in)                                                                      | 297 (655)                                                                                        |
| <b>9.22</b> | 7220<br>PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                  | HP 18 (*22)<br>kW 13.2   | 656/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 10 km/h<br>(0 - 6.2 mph)                                                                       | 38 cm<br>(15 in)                                                                      | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in)                                                          | 91 cm<br>(36 in)                                                                      | 311 (686)                                                                                        |



# CLIMBER 9

## 9.27



|      |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.27 | 8290 CXi<br>COMMERCIAL<br>B&S                                                       | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 724/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 11,5 km/h<br>(0 - 7.1 mph)                                                                     | 70 cm<br>(27.5 in )                                                                   | 35...135 mm<br>(1.4...5.3 in)                                                         | 98 cm<br>(38 in)                                                                      | 358 (789)                                                                                        |

\* Gross Power



# CLIMBER 10

## 2WD 27



|               |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2WD 27</b> | FS 730V<br>KAWASAKI                                                                 | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 726/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9,5 km/h<br>(0 - 5.9 mph)                                                                      | 65 cm<br>(25.6 in)                                                                    | 35...135 mm<br>(1.4...5.3 in)                                                         | 98 cm<br>(38,5 in)                                                                    | 375 (827)                                                                                        |



# CLIMBER 10

## AWD 27- AWD 22



CLIMBER 10 AWD 22



CLIMBER 10 AWD 27



AWD 27



AWD 22



|               |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AWD 22</b> | 7220 PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                     | HP 18 (*22)<br>kW 13.2 | 656/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 70 cm<br>(27.5 in)                                                                    | 35...135 mm<br>(1.4...5.3 in)                                                         | 93 cm<br>(36.6 in)                                                                    | 345 (761)                                                                                        |
| <b>AWD 27</b> | 8290 CXi<br>COMMERCIAL<br>B&S                                                       | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 724/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 70 cm<br>(27.5 in)                                                                    | 35...135 mm<br>(1.4...5.3 in)                                                         | 98 cm<br>(38.6 in)                                                                    | 385 (849)                                                                                        |

\* Gross Power



# FK 700



|               |  | HP-kW       |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK |  |  |  |  |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>FK 700</b> | D 722 E4B<br>Kubota<br>STAGE 5                                                      | HP18 kW13.2 | 722/3                                                                               | Diesel<br><br>31 (8.1)                                                                            | ✓                                                                                                 | 0 - 15 km/h<br>(fast)<br>0 - 8 km/h<br>(slow).                                      | 37 cm<br>(14.5 in)                                                                    | 0...100 mm<br>(0...3.9 in)                                                            | 115 cm<br>(45.2 in)                                                                   | 615 (1356) |



# MD 15-MD 18



MD 18



MD 18



MD 15




MD 18

|       |  | HP-kW                    |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC | <br>45 cm (18 in) | <br>25...75 mm (1.0...3.3 in) | <br>QUICK SHIFT | <br>kg (lb) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MD 15 | LC1P92F<br>Loncin                                                                   | HP 12 (*15)<br>kW 9.2    | 452/1                                                                               |  7 (7.4)       | --                                                                                                | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 45 cm<br>(18 in)                                                                                       | 25...75 mm<br>(1.0...3.3 in)                                                                                       | 83 cm<br>(32.6 in)                                                                                   | 225 (496)                                                                                        |
| MD 18 | 7180<br>EXi INTEK<br>B&S                                                            | HP 15.2 (*18)<br>kW 11.2 | 656/2                                                                               |  7 (7.4)       | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 45 cm<br>(18 in)                                                                                       | 25...80 mm<br>(1.0...3.5 in)                                                                                       | 83 cm<br>(32.6 in)                                                                                   | 238 (525)                                                                                        |

\* Gross Power



# MD 22N



|        |                                    | HP-kW                  |       |            |            |                                |                    |                               |                     |           |
|--------|------------------------------------|------------------------|-------|------------|------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
|        |                                    |                        |       | L (US qts) | DIFF. LOCK | HYDROSTATIC                    |                    |                               | QUICK SHIFT         |           |
| MD 22N | 7220<br>PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S | HP 18 (*22)<br>kW 13.2 | 656/2 | 7 (7.4)    | ✓          | 0 - 10,5 km/h<br>(0 - 6,5 mph) | 48 cm<br>(18.9 in) | 25...110 mm<br>(0.9...4.3 in) | 106 cm<br>(41.7 in) | 315 (694) |



# MD 24 AWD

# MD 28 AWD



MD 24 AWD



MD 28 AWD



MD 24 AWD



|                  |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  | <br>QUICK SHIFT | <br>kg (lb) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MD 24 AWD</b> | 7220 PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                     | HP 18 (*22)<br>kW 13.2 | 656/2                                                                               | 13 (11.8)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5,6 mph)                                                                        | 70 cm<br>(27.5 in)                                                                    | 25...110 mm<br>(0.9...4.3 in)                                                         | 106 cm<br>(41.7 in)                                                                                  | 370 (816)                                                                                        |
| <b>MD 28 AWD</b> | 8290 CXi<br>COMMERCIAL<br>B&S                                                       | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 724/2                                                                               | 13 (11.8)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5,6 mph)                                                                        | 70 cm<br>(27.5 in)                                                                    | 25...110 mm<br>(0.9...4.3 in)                                                         | 125 cm<br>(49.2 in)                                                                                  | 389 (856)                                                                                        |

\* Gross Power

# FX 27

## Zero-Turn



|              |                               | HP-kW                  |       |          |                              |                  |                              |                     |            |                                  |
|--------------|-------------------------------|------------------------|-------|----------|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| <b>FX 27</b> | 8290 CXi<br>COMMERCIAL<br>B&S | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 724/2 | 30 (7.9) | 0 - 12 km/h<br>(0 - 7.4 mph) | <b>ZERO TURN</b> | 30...85 mm<br>(1.2...3.3 in) | 125 cm<br>(49.2 in) | 484 (1067) | H 170 cm<br>D 132 cm<br>W 258 cm |



# FD 220E

Full Electric



|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | MAX POWER                                                                           | DEC POWER                                                                           | TRACTION POWER                                                                      | BATTERY CAPACITY                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| FD 220E | 11,7 kW                                                                             | 10 kW                                                                               | 1,7 kW                                                                              | 7,7 kWh                                                                             | 0 - 10 km/h<br>(0 - 6.2 mph)                                                        | 200 L<br>5.7 (US bu)                                                                | 30 cm<br>(11.8 in)                                                                   | 25...90 mm<br>(1.0...3.5 in)                                                          | 80 cm<br>(31 in)                                                                      | 316<br>(696.6)                                                                        | H 114 cm<br>D 86 cm<br>W 234 cm                                                       |



# FD 220R



|         |                    | HP-kW                  |       |         |                                            |                      |                    |                              |                  |           |                                 |
|---------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| FD 220R | LC1P92F<br>Loncin  | HP 12 (*15)<br>kW 9.2  | 452/1 | 7 (7.4) | HYDROSTATIC<br>0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph) | 200 L<br>5.7 (US bu) | 30 cm<br>(11.8 in) | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in) | 80 cm<br>(31 in) | 263 (580) | H 114 cm<br>D 86 cm<br>W 234 cm |
|         | VANGUARD 16<br>B&S | HP 14 (*16)<br>kW 10.3 | 479/2 | 7 (7.4) | HYDROSTATIC<br>0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph) | 200 L<br>5.7 (US bu) | 30 cm<br>(11.8 in) | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in) | 80 cm<br>(31 in) | 270 (595) |                                 |



# FD 280



|               |  | HP-kW                 |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC | <br>ELECTRIC |  |  |  | <br>kg (lb) |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 280</b> | VANGUARD 16<br>B&S                                                                  | HP 14 (*16)<br>kW10.3 | 479/2                                                                               | 8 (8.4)                                                                                           | ✓                                                                                                 | 0-9,5 km/h<br>(0-5.9 mph)                                                                          | 280 L<br>8 (US bu)                                                                              | 30 cm<br>(11.8 in)                                                                   | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in)                                                          | 113 cm<br>(44 in)                                                                     | 320 (705)                                                                                        | H 120 cm<br>D 119 cm<br>W 238 cm                                                      |

\* Gross Power

# FD 450



Kit Mulching



|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               | HP-kW                                                                               | CC                                                                                  | L (US Gal)                                                                          | DIFF. LOCK                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | kg (lb)                                                                               |                                                                                       |
| <b>FD 450</b> | 7220<br>PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                  | HP 18 (*22)<br>kW 13.2                                                              | 656/2                                                                               | 17 (4.5)                                                                            | ✓                                                                                   | 0 - 11 km/h<br>(0 - 6.8 mph)                                                        | 450 L<br>12.8 (US bu)                                                               | 30 cm<br>(11.8 in)                                                                   | 25...90 mm<br>(1.0...3.5 in)                                                          | 113 cm<br>(44 in)                                                                     | 450 (992)                                                                             | H <sup>1</sup> 194 cm<br>H 146 cm<br>D 119 cm<br>W 268 cm                             |



# FD 500



|               |  | HP-kW           |  | <br>L (US Gal) | <br>DIFF. LOCK |  |  |  |  |  | <br>kg (lb) |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 500</b> | D 722 E4B<br>Kubota<br>STAGE 5                                                      | HP 18 - kW 13.2 | 722/3                                                                               | Diesel<br>22 (5.8)                                                                                | ✓                                                                                                 | 0 - 13 km/h<br>(0 - 8 mph)                                                          | 700 L<br>19.8 (US bu)                                                               | 32 cm<br>(12.5 in)                                                                  | ELECTRIC<br>25....90 mm<br>(0.9...3.5 in)                                             | 113 cm<br>(44.4 in)                                                                   | 610 (1345)                                                                                       | H <sup>1</sup> 193 cm<br>H 151 cm<br>D 119 cm<br>W 271 cm                             |

# FD 900

## 4WD



|                       |  | HP-kW           |  | <br>L (US Gal) | <br>DIFF. LOCK |  |  |  |  |  | <br>kg (lb) |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 900<br/>4WD</b> | 3TNV80F<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP 25 - kW 18.4 | 1267/3                                                                              | Diesel<br>31 (8.2)                                                                                | ✓                                                                                                 | 0 - 15 km/h<br>(0 - 9 mph)                                                          | 750 L<br>21.3 (US bu)                                                               | 37 cm<br>(14.6 in)                                                                   | 20...100 mm<br>(0.8...3.9 in)                                                         | 126 cm<br>(49.6 in)                                                                   | 980 (2160)                                                                                       | H <sup>1</sup> 207 cm<br>H 166 cm<br>D 133 cm<br>W 291 cm                             |



# FD 13.09

## 4WD



|                         |  | HP-kW           |  | <br>L (US Gal) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC | <br>HYDRAULIC | <br>HYDRAULIC | <br>HYDRAULIC | <br>HYDRAULIC | <br>kg (lb) |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 13.09<br/>4WD</b> | 3TNV82A<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP 26 - kW 18.9 | 1331/3                                                                              | Diesel<br>23 (6.0)                                                                                | ✓                                                                                                 | 0 - 15 km/h<br>(0 - 9.3 mph)                                                                       | 900 L<br>25.5 (US bu)                                                                            | 31 cm<br>(12 in)                                                                                  | 20...100 mm<br>(0.8...3.9 in)                                                                      | 132 cm<br>(52 in)                                                                                  | 1230 (2712)                                                                                      | H <sup>1</sup> 213 cm<br>H 175 cm<br>D 141 cm<br>W 325 cm                             |
|                         |                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                   | 20...120 mm<br>(0.8...4.7 in)                                                                      | 152 cm<br>(59.8 in)                                                                                |                                                                                                  | H <sup>1</sup> 213 cm<br>H 175 cm<br>D 162 cm<br>W 340 cm                             |

# FD 2200

## 4WD



|                    |  | HP-kW            |  |  L (US Gal) |  DIFF. LOCK |  HYDROSTATIC |  HYDRAULIC |  HYDRAULIC |  |  |  kg (lb) |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 2200 4WD</b> | 3TNV88C<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP 37<br>kW 27.5 | 1642/3                                                                              | Diesel<br>50 (13.2)                                                                            | ✓                                                                                              | 0 - 20 km/h<br>(0 - 12.4 mph)                                                                   | 1200 L<br>34 (US bu)                                                                          | 62 cm<br>(24 in)                                                                               | 25...110 mm<br>(0.9...4.3 in)                                                         | 152 cm<br>(59.8 in)                                                                   | 1490 (3285)                                                                                   | H <sup>+</sup> 243cm<br>H 183 cm<br>D 162 cm<br>W 347 cm                              |



# FD 2200 TS

## 4WD



|                                            |  | HP-kW                        |  CC |  L (US Gal) |  DIFF. LOCK |  HYDROSTATIC |  HYDRAULIC |  HYDRAULIC |  HYDRAULIC |  |  kg (lb) |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 2200</b><br>TOP SCORER<br><b>4WD</b> |                                                                                     | 4TNV88C<br>Yanmar<br>STAGE 5 | HP 47<br>kW 34.3                                                                       | 2190/4                                                                                         |             | 0 - 21 km/h<br>(0 - 13.6 mph)                                                                   | 1400 L<br>39.7 (US bu)                                                                        | 60 cm<br>(24 in)                                                                               | 20...120 mm<br>(0.8...4.7 in)                                                                   | 152 cm<br>(59.8 in)                                                                   | 1656 (3651)                                                                                   | H <sup>+</sup> 231 cm<br>H 199 cm<br>D 162 cm<br>W 364 cm                             |
|                                            |                                                                                     |                              |                                                                                        | Diesel<br>50 (13.2)                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 | 182 cm<br>(71.6 in)                                                                   | 1705 (3758)                                                                                   | H <sup>+</sup> 231 cm<br>H 199 cm<br>D 194 cm<br>W 369 cm                             |

# FM 13.09

## 4WD



|                               |                              | HP-kW         |        | L (US Gal)         | DIFF. LOCK |             |               | HYDRAULIC |                               |     | kg (lb)     |                                                           |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>FM 13.09</b><br><b>4WD</b> | 3TNV82A<br>Yanmar<br>STAGE 5 | HP26 - kW18.9 | 1331/3 | Diesel<br>23 (6.0) | ✓          | HYDROSTATIC | 12000<br>m²/h | HYDRAULIC | 20...100 mm<br>(0.8...3.9 in) | LMP | 1150 (2535) | H <sup>+</sup> 213 cm<br>H 175 cm<br>D 192 cm<br>W 299 cm |



# FM 2200

## 4WD



|                        |  | HP-kW            |  |  L (US Gal) |  DIFF. LOCK |  |  |  HYDRAULIC |  |  LMP |  kg (lb) |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FM 2200<br/>4WD</b> | 3TNV88C<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP 37<br>kW 27.5 | 1642/3                                                                              | Diesel<br>50 (13.2)                                                                            | ✓                                                                                              | 0 - 20 km/h<br>(0 - 12.4 mph)                                                       | 15500<br>m <sup>2</sup> /h                                                          | 62 cm<br>(24 in)                                                                               | 20...90 mm<br>(0.8...3.5 in)                                                          | 160 cm<br>(63 in)                                                                         | 1322 (2915)                                                                                   | H <sup>1</sup> 243 cm<br>H 183 cm<br>D 192 cm<br>W 347 cm                             |



GZ 1 - GZ 2 - GZ 3



PRINCESS M1 - MR



PRINCESS MP3



PRINCESS MP3 PRO



HR7 PRO



11500



G 45



G 46



G 52



G 55



G 84



G 85d



G 107d



G 108 - G 110



G 131



Dumper 406 - 507



HWT 570 Multiforce



HWT 600 WD



HWT 700 Supertrac



GF 1



GF 2



GF 3 - GF 3DF



GH 8 - GH 9



CL 62M



CL 75



Climber 7



Climber 8



Climber 9



Climber 10



FK 700



MD 15 - MD 18



MD 22N



MD 24 AWD - MD 28 AWD



FX 27



FD 220E



FD 220R



FD 280



FD 450



FD 500



FD 900



FD 13.09 4WD



FD 2200 4WD



FD 2200 TS 4WD



FM 13.09 4WD



FM 2200 4WD



[www.grillospa.it](http://www.grillospa.it)

e-mail: [grillo@grillospa.it](mailto:grillo@grillospa.it)

Tel. (0039) 0547.633111

Fax (0039) 0547.632011

[www.grillofrance.fr](http://www.grillofrance.fr)

[www.grillodeutschland.de](http://www.grillodeutschland.de)

[www.grilloagrigarden.co.uk](http://www.grilloagrigarden.co.uk)

[www.grilloaustralia.com.au](http://www.grilloaustralia.com.au)

[www.grilloagrigarden.ru](http://www.grilloagrigarden.ru)

Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso né obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali. In the pursuit of constant development of his products, Grillo Spa reserves for himself the right to change the technical specifications and the illustrations on this document, at any given moment and without any kind of obligation. All the pictures characteristics are not contract-binding. En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles. Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Katalogs können keine Ansprüche abgeleitet werden. En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Las fotos y características no son contractuales.

DP031-02 2024